

JILGUEROS, COLIBRÍES, BÚHOS, PÁJAROS CARPINTEROS...
Inventario de aves identificadas por el ornitólogo austriaco Leander Khil
en los jardines de Casa Popenoe



Reinita de Tennessee (*Leiothlypis peregrina*), Antigua Guatemala. Foto: Leander Khil

PRESENTACIÓN

En diciembre del 2021 tuve el agrado de ofrecer una visita guiada a una pareja de vecinos de Casa Popenoe, en la parte oriente de la ciudad de Antigua. Uno de ellos fue Leander Khil, joven ornitólogo austriaco, con una fascinante trayectoria en su campo. Fue muy interesante que durante la visita Leander mencionara varias especies de aves que visitan nuestros exuberantes jardines. Incluso me comunicó su impresión de que nuestra propiedad es una pequeña, pero importante, reserva natural, que atrae a varios tipos de pájaros que después vuelan hacia otros jardines vecinos, más pequeños.

De esta visita surgió el planteamiento de una colaboración. Leander tendría las puertas abiertas para explorar los jardines de Casa Popenoe al amanecer y al anochecer, con el fin de ir concretando sus observaciones y tomando nota del resultado de las mismas. A cambio, nos informaría sobre el resultado de los estudios hechos por él.

De esta manera y gracias a este acuerdo, llegamos a saber que, durante los meses de enero y febrero del 2022, Leander identificó 43 especies diferentes de aves en el ámbito de Casa Popenoe, cantidad que superó con creces lo que previamente nos hubiéramos podido imaginar.

El lector podrá encontrar en este inventario el nombre coloquial, en español e inglés de cada ave y su respectiva identificación científica. Con el fin de proporcionar más información sobre el contexto, hemos incluido imágenes de los árboles más grandes de nuestros jardines, que constituyen los principales puntos de reunión y albergue de muchas de las aves que viven en ellos, o que solamente se encuentran de paso.

Martín Fernández-Ordóñez
Curador
Casa Popenoe
Universidad Francisco Marroquín
Antigua Guatemala

Se registraron 43 especies en paseos de 1-2 horas por los jardines de Casa Popenoe, los días 5, 11, 14 de enero y 15 de febrero del 2022; y observaciones adicionales dispersas desde las propiedades vecinas y caminos públicos, que permiten ver los árboles altos del jardín de la casa. De particular importancia para la diversidad de aves en la propiedad son cuatro grandes árboles:




Falso pimiento (*Schinus molle*). Foto: MFO



Casco de vaca (*Bauhinia picta*). Foto: MFO



Ciprés capuchino (*Juniperus virginiana*). Foto: MFO



Árbol de aguacate (*Persea americana*). Foto: MFO

Especies de aves observadas en Casa Popenoe

1. **Paloma bravía**, *Rock pigeon*, (*Columba livia*)

Visto principalmente volando sobre la propiedad, procedente de alguna de las ruinas cercanas.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

2. **Tortolita mexicana**, *Inca dove*, (*Columbina inca*)

Regular cantidad, vistos principalmente en parejas.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

3. **Zenaida alas blancas**, *White-winged dove*, (*Zenaida asiatica*)
Es el ave más común en la propiedad, en pequeñas manadas, especialmente alrededor del ingreso lateral de la casa (Sitio Escolástico).



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

4. **Vencejo de Vaux**, *Vaux's Swift*, (*Chaetura vauxi*)
Visto en el espacio aéreo de la propiedad, en pequeñas manadas, en varias ocasiones.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

5. **Colibrí magnífico**, *Rivoli's hummingbird*, (*Eugenes fulgens*)
Visto solamente una vez (hembra).



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

6. **Colibrí gorjirubí**, *Ruby-throated hummingbird*, (*Archilochus colubris*)
Visto solamente una vez.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

7. **Amazilia coroniazul**, *Azure-crowned hummingbird*, (*Saucerottia cyanocephala*)
La especie de colibrí vista con mayor frecuencia en el jardín.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

8. **Garceta grande**, *Great egret*, (*Ardea alba*)
Un ejemplar, volando sobre la propiedad el 17 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

9. **Zopilote negro**, *Black vulture*, (*Coragyps atratus*)
Frecuente en el espacio aéreo del jardín.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

10. **Aura gallipavo**, *Turkey vulture*, (*Cathartes aura*)
Frecuente en el espacio aéreo del jardín.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

11. **Busardo aliancho**, *Broad-winged hawk*, (*Buteo platypterus*)
Visto una vez en el falso pimientto, cazando otras aves.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

12. **Aguililla cola roja**, *Red-tailed hawk*, (*Buteo jamaicensis*)
Visto dos veces en el espacio aéreo del jardín.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

13. **Mochuelo caburé**, *Ferruginous pygmy-owl*, (*Glaucidium brasilina*)
Uno de estos se estrelló en una ventana trasera de la 1.^a Avenida Sur 4a,
seguramente procedente de Casa Popenoe.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

14. **Carpintero frentidorado**, *Golden-fronted woodpecker*, (*Melanerpes aurifrons*)
De uno a dos ejemplares vistos de forma individual en cada visita.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

15. **Carpintero escapulario**, *Northern flicker*, (*Colaptes auratus*)
Un ejemplar visto en varias ocasiones.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

16. **Fiofío vientreamarillo**, *Yellow-bellied Elaenia*, (*Elaenia flavogaster*)
Dos ejemplares vistos el 14 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

17. **Bienteveo sociable**, *Social flycatcher*, (*Myiozetetes similis*)

De uno a dos ejemplares vistos regularmente en los árboles más grandes de la propiedad.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

18. **Tirano occidental**, *Western kingbird*, (*Tyrannus verticalis*)

Preámbulo de aproximadamente 10 aves vistas en el falso pimienta, el 14 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

19. **Vireo gorjeador**, *Blue-headed vireo*, (*Vireo solitarius*)
Un ejemplar visto el 15 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

20. **Vireo zumbante**, *Warbling vireo*, (*Vireo gilvus*)
De uno a dos ejemplares vistos el 14 de enero y el 15 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

21. **Chara centroamericana**, *Bushy-crested Jay*, (*Cyanocorax melanocyaneus*)
Pequeños grupos de familias, vistos en varias ocasiones.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

22. **Golondrina cabecinegra**, *Black-capped swallow*, (*Atticora pileata*)
Hasta 20 ejemplares vistos regularmente en el espacio aéreo del jardín.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

23. **Golondrina aserrada**, *Northern rough-winged swallow*, (*Stelgidopteryx serripennis*)
Visto en varias ocasiones en el espacio aéreo del jardín (2-10 de forma individual).



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

24. **Chochín criollo**, *House wren*, (*Troglodytes aedon*)
Uno a dos ejemplares observados en cada visita.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

25. **Cucarachero barrado**, *Band-backed wren*, (*Campylorhynchus zonatus*)
Dos ejemplares vistos el 14 de enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

26. **Zorzal pardo**, *Clay-colored thrush*, (*Turdus grayi*)
Visto regularmente en el jardín.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

27. **Capulinero gris**, *Gray silky-flycatcher*, (*Ptiliogonys cinereus*)

Visto volando por el jardín en varias ocasiones. Dos ejemplares posando en el falso pimiento, el 14 de enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

28. **Gorrión común**, *House sparrow*, (*Passer domesticus*)

Pocos avistamientos; escuchado principalmente desde fuera de la propiedad.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

29. **Eufonia elegante**, *Elegant euphonia*, (*Chlorophonia elegantissima*)

Avistamiento de una pareja construyendo un nido en el falso pimientero, el 15 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

30. **Jilgero cabecinegro**, *Black-headed siskin*, (*Spinus notatus*)

De uno a cinco ejemplares observados en cada visita de enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

31. **Jilguero menor**, *Lesser goldfinch*, (*Spinus psaltria*)

De uno a dos ejemplares vistos en varias ocasiones, en enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

32. **Chingolo común**, *Rufous-collared sparrow*, (*Zonotrichia capensis*)

De uno a dos ejemplares, vistos en pequeños números.



Zonotrichia capensis, gorrión chingolo. Foto: Ana Lucía Ortíz (foto en Casa Popenoe)

33. Turpial castaño, *Orchard Oriole*, (*Icterus spurius*)

De uno a tres ejemplares vistos durante las visitas de enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

34. Turpial de Baltimore, *Baltimore Oriole*, (*Icterus galbula*)

Vistos de uno en uno, en enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

35. **Zanate mexicano**, *Great-tailed grackle*, (*Quiscalus mexicanus*)

Común, pero visto principalmente en los techos de propiedades vecinas.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

36. **Reinita de Tennessee**, *Tennessee warbler*, (*Leiothlypis peregrina*)

El más común de esta especie. Hasta 12 ejemplares vistos en el árbol de aguacate, el 15 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

- 37. Reinita de manglar, Yellow warbler, (*Setophaga petechia*)**
Un ejemplar visto el 27 de noviembre del 2021.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

- 38. Reinita de Townsend, Townsend's warbler, (*Setophaga townsendi*)**
Dos ejemplares vistos en el árbol de aguacate, el 15 de febrero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

39. **Reinita de Wilson**, *Wilson's warbler*, (*Cardellina pusilla*)
Común. Usualmente vistos de uno en uno.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

40. **Picogruoso pechirosado**, *Rose-breasted grosbeak*, (*Pheucticus ludovicianus*)
De uno a dos ejemplares observados durante dos visitas, en enero del 2022.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

41. **Tángara azuleja**, *Blue-gray tanager*, (*Thraupis episcopus*)

Vistos regularmente en parejas, pero con menos frecuencia que el támara aliamarillo.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

42. **Tángara aliamarilla**, *Yellow-winged tanager*, (*Thraupis abbas*)

Común y frecuente, usualmente en parejas.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

43. Pepitero grisáceo, Cinnamon-bellied saltator, (*Saltator grandis*)

Avistamiento de un grupo. Generalmente se escuchan más de lo que se ven en los densos arbustos.



Fuente: <https://ebird.org/species/rocpig/>.

**ALGUNAS DE LAS AVES FOTOGRAFIADAS POR
LEANDER KHIL EN CASA POPENOE, ANTIGUA GUATEMALA**





Leander Khil (Graz, Austria, 1988)



Posee una maestría en ciencias por la Universidad de Austria. Biólogo conservacionista y ornitólogo, se ha enfocado en la educación sobre el medioambiente, a través de varias publicaciones, documentales de televisión, tours y conferencias; así como por medio de la investigación y la identificación de especies de aves.

www.leanderkhil.com